

**STADT WUPPERTAL / DIE OBERBÜRGERMEISTERIN**

Antwort auf Anfragen	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich der Oberbürgermeisterin
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb GMW (Gebäudemanagement Wuppertal)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) E-Mail	Marian Pelz 563 5797 marian.pelz@gmw.wuppertal.de
	Datum:	07.10.2026
Drucks.-Nr.: VO/1193/26/1-A öffentlich		
Sitzung am Gremium 14.10.2026 BV Elberfeld		Beschlussqualität Entgegennahme o. B.
Antwort auf die Große Anfrage der SPD-Fraktion zur Außenbeleuchtung des Verwaltungsgebäudes Elberfeld		

Grund der Vorlage

Große Anfrage der SPD-Fraktion vom 02.10.2026.

Beschlussvorschlag

Die Antworten werden zur Kenntnis genommen.

Unterschrift

Mirja Montag

Begründung

Nachfolgend finden Sie die Antworten auf die große Anfrage:

1. Wie viele Leuchten der Außenbeleuchtung des Verwaltungsgebäudes Elberfeld sind derzeit defekt?

Zurzeit sind 18 der 54 installierten Leuchten defekt. Da es für diese Leuchten keinen Ersatz gibt müssen alle Strahler (Lichtfarbe 3000 Kelvin) ausgetauscht werden. Der komplette Austausch wird empfohlen da nicht sichergestellt ist, dass die Farbtemperatur der neu zu installierenden Leuchten identisch mit der der „alten“ Leuchten ist.

2. Wann ist die Reparatur beziehungsweise Erneuerung der defekten Leuchten vorgesehen?

Vor der Installation der neuen Leuchten sind noch folgende Punkte zu klären: Es ist eine verkehrsrechtliche Anordnung zu beantragen, da für die Arbeiten ein Steiger erforderlich ist der im öffentlichen Verkehrsraum aufgestellt werden muss (z. Z. ist dort eine Baustelle durch die eine Fahrbahn entfällt). Ebenso ist mit der Denkmalschutzbehörde der neue Leuchtentyp abzustimmen. Erst danach können die Leuchten bestellt und im Anschluss montiert werden. Ein genauer Zeitpunkt kann daher nicht angegeben werden.

3. Mit welchen Kosten ist hierfür zu rechnen und sind die erforderlichen Mittel bereits eingeplant?

Die Gesamtkosten werden auf ca. 53.000 € brutto geschätzt.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

Auswirkungen, bitte Auswahl treffen:

Neutral / keine Auswirkung

Begründung:

Bei diesem Antwort-Bericht handelt es sich um eine informative Maßnahme, die keine Auswirkungen auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung hat.

Kosten und Finanzierung

Entfällt

Zeitplan

Entfällt

Anlagen

Entfällt